

LA DIVISION RACIAL DE LA HUMANIDAD CON LA NOMENCLATURA QUE CORRES- PONDE DE ACUERDO CON LA LEY DE PRIORIDAD

por EGON VON EICKSTEDT

La división racial de la Humanidad que aquí se publica es la que corresponde al actual estado de nuestros conocimientos, según mi leal saber y entender. Con sus denominaciones latinas y comunes, fué preparada hace ya algunos años para su publicación en la segunda edición de mi obra *Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit*, que tengo en preparación. Ahora, habiéndoseme solicitado permiso para que se publicara también en *Runa*, la he revisado detenidamente y pude corregir unos pequeños errores que se habían deslizado en la edición anterior. Además, he dado cabida a algunas sugerencias que benévolamente me ha hecho llegar el Director de esta publicación, Prof. Salvador Canals Frau, a quien pertenecen también las traducciones españolas de los nombres comunes que originariamente estaban en alemán.

El reconocer solamente los nombres que corresponden de acuerdo con la ley de prioridad, como hago yo en este sistema mío, tiene la enorme ventaja de excluir de las denominaciones raciales el subjetivismo que tanto daño suele producir, y que fomenta la anarquía. Además, entiendo que significa una importante contribución en favor de la unificación de toda la nomenclatura antropológica sobre bases seguras y objetivas, a la que algún día se deberá llegar. Esperemos que sea pronto.

Familia: Hominidae

Genus: Homo

Species: *Homo sapiens* Linné 1758

Humanidad actual

Subspecies I: *Homines sapientes albi* Gmelin 1788

Európidos

Series A: <i>Homines s. albi xanthochroici</i> ex Huxley 1870	Faja de Razas Rubias
Varietas 1: <i>Homo sapiens europaeus</i> Linné 1758	Nórdidos
Subvarietas a) <i>Homo s. eur. nordicus</i> Sergi 1908	Teutonórdidos
b) <i>Homo s. eur. dala-faelicus</i> Peters 1937	Dalofálidos
c) <i>Homo s. eur. finnus</i> Fischer 1830 ex Desmoulins 1826	Fenonórdidos
Varietas 2: <i>Homo s. slavonicus</i> (intermedius) Fischer 1829 ex Bory 1825	Ostrópidos
Series B: <i>Homines s. albi melanochoici</i> ex Huxley 1870	Faja de Razas Morenas
Varietas 1: <i>Homo s. pelagijs (meridionalis)</i> Fischer 1829 ex Bory 1827	Mediterránidos
Subvarietas a) <i>Homo s. p. mediterraneus</i> Ujfalvy 1896	Grácilmediterránidos
b) <i>Homo s. p. eurofrancus</i> Sergi 1908	Eurafricánidos
c) <i>Homo s. p. atlanticus</i> Fischer 1829 ex Bory 1827	Berbéridos
Varietas 2: <i>Homo s. arabicus</i> Bory 1825 (partim)	Orientálidos
Varietas 3: <i>Homo s. indicus</i> Bory 1825	Indidos
Subvarietas a) <i>Homo s. i. indogracilis</i> Eickstedt 1937 ex 1931	Gracilíndidos
b) <i>Homo s. i. indoafghanus</i> Giuffrida Ruggeri 1912 ex Deniker 1900	Nordíndidos
c) <i>Homo s. i. indobrachimorphus</i> Giuffrida Ruggeri 1917	Indobráquidos

Varietas 4: <i>Homo s. occidentalis</i> Fischer 1829 ex Bory 1827	Oceánidos
Subvarietas a) <i>Homo s. o. poline- sianus</i> Sergi 1908	Polinésidos
b) <i>Homo s. o. caroli- nensis</i> Fischer 1830 ex Desmoulins 1826	Micronésidos
Series C: <i>Homines s. albi brachimorphi</i> Giuffri- da Ruggeri 1912	Faja de Razas Mon- tañasas
Varietas 1: <i>Homo s. alpinus</i> Lapouge 1899 (ex Linné 1758)	Alpínidos
Subvarietas a) <i>Homo s. a. ceveno- licus</i> Eickstedt 1937 ex Deniker 1900	Alpinos
b) <i>Homo s. a. lappo</i> Erxleben 1777	Lapones
Varietas 2: <i>Homo s. dinaricus</i> Lapouge 1899 ex Deniker 1897	Dináridos
Varietas 3: <i>Homo s. syriacus</i> Kraitschek 1902 ex Chamberlain 1899	Arménidos
Varietas 4: <i>Homo s. eurasicus</i> Sergi 1908	Turánidos
Subvarietas a) <i>Homo s. eur. tura- nicus</i> Eickstedt 1937 ex Montandon 1928	Arálidos
b) <i>Homo s. eur. pami- riensis</i> Giuffrida Ru- ggeri 1912	Pamíridos
Series D: <i>Homines s. albi protomorphi</i> Giuffri- da Ruggeri 1912 ex Stratz 1904	Protoeurópidos
Varietas 1: <i>Homo s. veddalis</i> Haeckel 1898 ex Sarasin 1893	Véddidos
Subvarietas a) <i>Homo s. v. ceylo- nensis</i> Sergi 1908 ex Sarasin 1893	Veddass
b) <i>Homo s. v. gondi-</i>	

	cus Eickstedt 1937 ex 1931	Góndidos
	c) Homo s. v. malicus Eickstedt 1937 ex 1929	Málicos
	d) Homo s. v. toa- la Giuffrida Ruggeri 1912 ex Sarasin 1905	Toálicos
	e) Homo s. v. siame- sis Sergi 1908	Véddidos orientales
Varietas 2:	<i>Homo s. curilanus</i> Fischer 1830 ex Desmoulins 1826	Ainúidos
Subspecies II:	<i>Homines sapientes leiotrichi</i> Eickstedt 1937 ex Bory 1825	
Pars a:	<i>Homo sapiens asiaticus</i> Linné 1758	Mongólicos
Series A:	<i>Homines s. asiatici</i> Haeckel 1868	Faja Polar
Varietas 1:	<i>Homo s. Hyperboreus</i> Bory 1825	Sibéridos
	Subvarietas a) Homo s. h. ugria- nus Gregory 1921 ex Deniker 1889	Sibéridos occidentales
	b) Homo s. h. palaea- siaticus Gregory 1921	Sibéridos orientales
Varietas 2:	<i>Homo s. groelandus</i> Fabricius 1780	Esquímidos
Series B:	<i>Homines s. asiatici badii</i> Gmelin 1788	Mongólicos septentrio- nales
Varietas 1:	<i>Homo s. tatarus</i> Erxleben 1777	Túngidos
Varietas 2:	<i>Homo s. sinicus</i> Bory 1825	Sínidos
	Subvarietas a) Homo s. s. borealis Liu 1937	Sínidos septentrionales
	b) Homo s. s. medius Liu 1937	Sínidos centrales
	c) Homo s. s. meri- dianus Liu 1937	Sínidos meridionales
Series C:	<i>Homines s. asiatici meridionalis</i> Giuf- frida Ruggeri 1912	Mongólicos meridio- nales

Varietas 3: <i>Homo s. palaemongolicus</i> Eickstedt 1937 ex 1934	Paleomongólidos
Subvarietas a) <i>Homo s. p. palau-nicus</i> Eickstedt 1937 ex 1928	Palaunguidos
b) <i>Homo s. p. nesidus</i> Eickstedt ex Haddon 1924 (partim)	Nésidos
Series D: <i>Homines s. asiatici subnigri</i> Hunter 1775	Khoisánidos
Varietas 1: <i>Homo hottentotus</i> Bory 1825	Khoisánidos
Subvarietas a) <i>Homo s. h. astroa-fricanus</i> Fischer 1830 ex Desmoulins 1826 partim	Khoidos
b) <i>Homo s. h. huzua-na</i> Fischer 1830 ex Desmoulins 1826	Sánidos
Pars b: <i>Homines sapientes americani</i> Linné 1758	Indiánidos
Series D: <i>Homines s. americani cuprei</i> Gmelin 1788	Indiánidos septentri- nales
Varietas 1: <i>Homo s. pacificus</i> Eickstedt 1937 ex Deniker 1900	Pacífidos
Varietas 2: <i>Homo s. centralis</i> Eickstedt 1937 ex Deniker 1900	Centrálidos
Varietas 3: <i>Homo s. colombicus</i> Bory 1825	Sílvidos
Subvarietas a) <i>H s. c. planidus</i> ex Imbelloni 1941	Plánidos
b) <i>H. s. c. apalacidus</i> ex Imbelloni 1941	Appalácidos
Varietas 4: <i>Homo s. marginalis</i> Eickstedt 1937 ex 1934	Márgidos
Series E: <i>Homines s. americani mesembrini</i> Eickstedt 1937	Indiánidos meridiona- les

Varietas 1: <i>Homo s. andinus</i> Giuffrida Ruggeri 1912	Andidos
Varietas 2: <i>Homo s. patagonus</i> Bory 1825	Patagónidos
Varietas 3: <i>Homo s. brasilianus</i> Eickstedt 1937 ex d'Orbigny 1839	Brasilidos
Varietas 4: <i>Homo s. lagoanus</i> Eickstedt 1937 ex Hansen 1888	Láguidos
Varietas 5: <i>Homo s. fuegidus</i> Eickstedt ex Imbelloni 1937	Fuéguidos
Varietas 6: <i>H. s. l. huarpidus</i> Eickstedt ex Canals Frau 1950	Huárpidos
Subspecies III: <i>Homines sapientes afri</i> Linné 1758	Négridos
Series A: <i>Homines s. europoafri</i> Peters 1937	Faja de Contacto
Varietas 1: <i>Homo s. africanus</i> Sergi 1908	Etiópidos
Subvarietas a) <i>Homo s. a. nuba</i> Haeckel 1879	Etiópidos septentrionales
b) <i>Homo s. a. abessomalis</i> Eickstedt	Etiópidos orientales
c) <i>Homo s. a. massai-cus</i> Eickstedt 1937	Etiópidos meridionales
d) <i>H. s. a. saharicus</i> ex Eickstedt 1943	Etiópidos centrales
e) <i>H. s. a. maurisianus</i> ex Eickstedt 1943	Etiópidos occidentales
Varietas 2: <i>Homo s. indomelanicus</i> Eickstedt 1937 ex Deniker 1900	Indomelánidos
Subvarietas a) <i>Homo s. i. karnaticus</i> Eickstedt 1937	Melánidos meridionales
b) <i>Homo s. i. kolidus</i> Eickstedt 1937 ex 1931	Melánidos septentrionales
Series B: <i>Homines s. cafro-madegassi</i> ex Lesson 1821	Négridos Occidentales

Varietas 1: <i>Homo s. niger</i> Haeckel 1898	Sudánidos
Varietas 2: <i>Homo s. niloticus</i> Montandon 1937	Nilótidos
Varietas 3: <i>Homo s. cafer</i> Bory 1825	Cáfridos
Varietas 4: <i>Homo s. palaeniger</i> Montandon 1937 ex Eickstedt 1934	Paleonégridos
Series C: <i>Homines s. alfuri</i> ex Lesson 1827	Négridos Orientales
Varietas 1: <i>Homo s. papuensis</i> Fischer 1829 ex Bory 1825	Neomelanésidos
Varietas 3: <i>Homo s. australasicus</i> Bory 1825	Austrálidos
Series D: <i>Homines s. pygmaei</i> Giuffrida Ruggeri 1912	Pígmidos
Varietas 1: <i>Homo s. akkalis</i> Haeckel 1898	Bambútidos
Varietas 2: <i>Homo s. negrito</i> Kleinschmidt 1922	Negrítidos
Subvarietas a) <i>Homo s. n. philippinensis</i> Giuffrida Ruggeri 1912	Aëtidos
b) <i>Homo s. n. semang</i> Schebesta 1937	Semánguidos
c) <i>Homo s. n. mincopaeus</i> Pycaft 1925	Andamánidos